



## ODBOR STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/000206/24/  
Č.J.: DESU/112/008175/24  
VYŘIZUJE: Vlastimil Toman  
TEL.: 727 858 409  
E-MAIL: vlastimil.toman@desu.gov.cz

DATUM: 19.6.2024

### ROZHODNUTÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.12.2023 podalo **Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Olomouc, IČO 65993390, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc, které zastupuje PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **D46 Vyškov - Olomouc, nouzové zálivy, II. Etapa** (dále jen "stavba")

na pozemcích parc. č. 52/3 (ostatní plocha), parc. č. 241/2 (orná půda), parc. č. 241/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Žerůvky, parc. č. 2316 (ostatní plocha), parc. č. 2750 (ostatní plocha) v katastrálním území Dětkovice u Prostějova, parc. č. 220/1 (orná půda), parc. č. 221/5 (orná půda), parc. č. 411 (orná půda), parc. č. 415/4 (orná půda), parc. č. 416/2 (orná půda), parc. č. 1025 (ostatní plocha), parc. č. 1026 (ostatní plocha), parc. č. 1030 (orná půda) v katastrálním území Držovice na Moravě, parc. č. 291/1 (ostatní plocha), parc. č. 291/26 (ostatní plocha), parc. č. 359/4 (orná půda) v katastrálním území Nedvězí u Olomouce, parc. č. 382/2 (ostatní plocha), parc. č. 826/3 (ostatní plocha), parc. č. 826/27 (orná půda) v katastrálním území Olšany u Prostějova, parc. č. 6571/1 (orná půda), parc. č. 6572/1 (orná půda), parc. č. 6572/3 (ostatní plocha), parc. č. 6658/3 (ostatní plocha), parc. č. 6660/7 (orná půda), parc. č. 6703/2 (ostatní plocha), parc. č. 8167 (ostatní plocha) v katastrálním území Prostějov, parc. č. 834/2 (orná půda), parc. č. 920/2 (ostatní plocha), parc. č. 939 (orná půda), parc. č. 982/3 (ostatní plocha), parc. č. 982/4 (ostatní plocha), parc. č. 1102 (orná půda), parc. č. 1111/1 (orná půda) v katastrálním území Určice, parc. č. 1152 (orná půda), parc. č. 1196 (ostatní plocha), parc. č. 1199 (ostatní plocha), parc. č. 1353 (ostatní plocha), parc. č. 1438 (ostatní plocha) v katastrálním území Vranovice, parc. č. 192/4 (ostatní plocha), parc. č. 249/2 (ostatní plocha), parc. č. 250/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Žešov.

Společné řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba obsahuje:

- SO 107 Nouzové zálivy  
Řeší vlastní výstavbu zálivů, tedy zemní práce, konstrukce vozovek, svodidla, zábradlí.

- SO 150 Přeložka polní cesty, k.ú. Držovice na Moravě  
Řeší přeložky dvou úseků polních cest v k.ú. Držovice podél zálivů č. 46 a č. 50.
- SO 801 Vegetační úpravy  
Řeší vegetační úpravy nebezpečných ploch (zatravnění) a výsadbu doprovodné vzrostlé vegetace i jako náhradu za nutné kácení.
- SO 810 Kácení zeleně  
Řeší přípravné stavební práce, tedy skrývku ruderalního povrchu, kácení stromů a porostů.

Zájmové území výstavby nouzových zálivů se nachází výhradně na tělese stávající dálnice D46 a pouze v nezastavěném území. Začátek řešeného území dálnice D46, který bude nouzovými zálivy nově vybaven, je v k.ú. Vranovice v provozním staničení 15,050 km dálnice D46. Konec řešeného úseku je v k.ú. Nedvězí u Olomouce v provozním staničení cca km 35,750, asi 1 km před dálniční křižovatkou „Nedvězí“. Nejedná se o území spojitě, ale o celkem 42 dílčích stavenišť na území Olomouckého kraje. Jednotlivé zálivy, resp. jejich dvojice na protisměrných jízdních pásech dálnice, jsou rozmístěny v rozestupu nejméně 500 m.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PK OSSENDORF s.r.o., IČO 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno, hlavní inženýr projektu Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., ČKAIT 1002774; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po zhotovení pláňe, to je před započítáním pokládání konstrukčních vrstev,
  - b) Dokončení stavby pro povolení předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.
4. Stavba bude dokončena do 12/2030.
5. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
6. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
8. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců uvedené ve vyjádřeních, které jsou rovněž nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace:
  - Arelion Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 28.8.2023 č.j. 1312301678.
  - CETIN a.s. vyjádření ze dne 1.8.2023 č.j. 211857/23.
  - ČEPS, a.s. stanovisko ze dne 26.7.2023 č.j. 18097/2023/MSE a stanovisko ze dne 3.11.2023 č.j.21379/2023/MSE.
  - ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření ze dne 26.7.2023 č.j. 0101979577.
  - EG.D, a.s. vyjádření ze dne 25.7.2023 č.j. D8610-26259192 a vyjádření ze dne 13.12.2023 č.j. S46170-27109881.

- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko ze dne 25.9.2023 č.j. 5002883341, a stanovisko ze dne 18.8.2023 č.j. 5002864145.
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vyjádření ze dne 16.8.2023 a vyjádření ze dne č.j. MOVOZADPV-260723-02.
- Nej.cz s.r.o. vyjádření ze dne 4.8.2023 č.j. VYJNEJ-2023-09883-01, a vyjádření ze dne 7.8.2023 č.j. VYJNEJ-2023-09885-01.
- OMV Česká republika, s.r.o. stanovisko ze dne 11.9.2023 č.j. 2023/003/1567.
- Sprintel s.r.o. vyjádření ze dne 30.8.2023 č.j. SPR2036/2021PK.
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 4.8.2023 č.j. E38664/23.

Před započítáním stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.

10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
11. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za provozu práce na dálnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných závazných směrnic generálního ředitele ŘSD s.p. (např. „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, aj.).
12. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy v přílehlém úseku dálnice D46.
13. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci případných investic souvisejících s předmětnou stavbou.
14. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem, s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy a případné objízdné trasy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.
16. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
17. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
18. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
19. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
20. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací společného povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd. Dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
21. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činnostmi v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.

- Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
22. Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní značení odpovídalo aktuálnímu Stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydanému Ministerstvem dopravy.
23. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j.: KUOK 20405/2024 ze dne 2.2.2024.
24. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č. j.: PVMU 49612/2024 40 ze dne 13.3.2024 (citace kurzívou):
- Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona:*
- 1/ Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné změny stavby, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.*
  - 2/ Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.*
  - 3/ Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uklizeny, upraveny do původního/projektovaného stavu a veškerý stavební materiál a odpad budou odstraněny.*
  - 4/ Stavba se částečně nachází v ochranných pásmech podzemních zdrojů vod. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V průběhu stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů.*
  - 5/ Přebytečná výkopová zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu do vodních toků.*
25. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, č. j.: SMOL/252443/2023/OZP/OOSSO/Gad ze dne 3.8.2023 (citace kurzívou):
- Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).*
  - Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.*
  - Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.*
  - Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.*
  - Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.*
  - Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.*
  - Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.*
  - Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.*
26. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, č. j.: SMOL/273501/2023/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 20.9.2023 (citace kurzívou):
- Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.*
  - Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.*
  - Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.*
  - Při řezání broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.*
  - Neprovádět demoliční práce během silného proudění větru.*

- *Izolovat nakládání se sutí od okolního prostředí a zamezit tak nadměrně prašnosti (použití fólií tkanin apod.).*
  - *S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.*
27. *Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č. j.: PVMU 146065/2023 40 ze dne 13.9.2023 (citace kurzívou):*
- *Bude zajištěna ochrana kmenů před mechanickým poškozením, a to bedněním z fošen výšky nejméně 2 m, které bude připevněno bez poškození stromů a nebude usazeno přímo na kořenové náběhy, koruny stromů budou chráněny před poškozením stroji a vozidly,*
  - *Rozsah výkopových prací bude minimalizován, montážní jámy budou dle možnosti použité technologie posunuty co nejvíce od stromů, tak aby zásah v bezprostřední blízkosti kmenů byl minimalizován,*
  - *Výkopové práce v blízkosti stromů budou provedeny bezvýkopovou technologií popř. ručně,*
  - *Při výkopových pracích nesmí dojít ke zbytečnému a nadměrnému poškození kořenů, v případě poškození slabších kořenů (do průměru 2 cm) je nutné rány zaříznout a zatříít balzámem,*
  - *Silnější kořeny (nad průměr 2 cm) je nutné zachovat, nepřetínat, chránit před poškozením, potrubí klást pod kořeny,*
  - *Výkopové jámy budou otevřené co nejkratší dobu, kořeny v otevřeném výkopu je nutné chránit před vyschnutím překrytím (např. geotextilií) a vlhčením, výkopové jámy nezůstanou otevřené po ukončení pracovní směny,*
  - *V nebezpečné kořenové zóně nebudou prováděny činnosti zhoršující stanovištní podmínky (zhutnění půdy, vibrace, skládkování materiálu, zakládání ohně, parkování, pojezdy vozidel apod.),*
  - *Případné hutnění povrchu v kořenové zóně bude prováděno jen v nezbytné míře a pouze válci bez vibrací,*
  - *Investor zajistí odborný dozor nad dřevinami v průběhu stavebních prací,*
  - *Bude zajištěna odpovídající zálivka dřevin podle aktuálních srážkových poměrů,*
  - *Investor zajistí kontrolu dřevin v průběhu stavby arboristickou firmou, případně odborné ošetření dřevin,*
  - *Dotčené pozemky budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, povrch terénu bude urovnán, zemina upravena a oseta travní směsí.*
  - *Ostatní ustanovení normy zůstávají uvedeným výčtem nedotčena. Ochranu dřevin podle uvedené normy je nutné zpracovat do PD a doplnit do mapových podkladů zákres všech dřevin v blízkosti stavby, včetně stanovení vzdálenosti od stavby.*
  - *Je nutné dodržovat hierarchii nakládání s odpady dle zákona o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadů, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.*
  - *Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny a zařazovány podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustředovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace. Odděleně soustředovány musí být vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít, stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat, zemina a kamení, znovuzískané asfaltové směsi a odpady, které obsahují nebezpečné složky.*
  - *Odpady budou soustředovány tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.*
  - *Vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.*
  - *Předání stavebních a demoličních odpadů osobám určeným zákonem o odpadech bude zajištěno písemnou smlouvou, a to ještě před vznikem těchto odpadů.*
  - *Před předáním oprávněným osobám budou odpady zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.*
  - *Doklady o předání odpadů do zařízení k nakládání s odpady nebo obchodníkovi podle zákona o odpadech budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství*

odpadu, datum vzniku, název a identifikační číslo zařízení, kterému je odpad předáván). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby předávající odpad.

- V případě znovuvyužití asfaltové směsi budou dodržovány požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů a následně vydané právní předpisy, které tuto vyhlášku nahrazují.

28. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č. j.: PVMU 187793/2023 40 ze dne 30.11.2023 (citace kurzívou):

- podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona, se vydává souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 220/1, 221/5, 411, 415/4, 416/2, 1030 v katastrálním území Držovice na Moravě, parc. č. 826/27 v katastrálním území Olšany u Prostějova, parc. č. 6571/1, 6572/1, 6660/7 v katastrálním území Prostějov, parc. č. 834/2, 939, 1102, 1111/1 v katastrálním území Určice, parc. č. 1152 v katastrálním území Vranovice, parc. č. 359/4 v katastrálním území Nedvězí u Olomouce (ORP Olomouc) a parc. č. 241/2 v katastrálním území Žerůvky (ORP Olomouc) o celkové výměře 874 m<sup>2</sup> pro účely realizace záměru: „Výstavba 42 zálivů na silnici D46“.

Parcela	výměra KN /m <sup>2</sup> /	druh	účel	výměra vynětí /m <sup>2</sup> /	trvale - dočasně trvale	ochrana	Odvod Kč	BPEJ
1030 v k. ú. Držovice na Moravě	396	orná půda	doprava a sítě	57	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30810
221/5 v k. ú. Držovice na Moravě	3763	orná půda	doprava a sítě	77	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30810
220/1 v k. ú. Držovice na Moravě	10995	orná půda	doprava a sítě	44	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30810
411 v k. ú. Držovice na Moravě	17362	orná půda	doprava a sítě	45	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30110
416/2 v k. ú. Držovice na Moravě	1965	orná půda	doprava a sítě	42	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
415/4 v k. ú. Držovice na Moravě	1032	orná půda	doprava a sítě	56	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
826/27 v k. ú. Olšany u Prostějova	3724	orná půda	doprava a sítě	34	trvale	IV. třída ochrany	0 Kč	36300
6571/1 v k. ú. Prostějov	6053	orná půda	doprava a sítě	79	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
6660/7 v k. ú. Prostějov	509	orná půda	doprava a sítě	16	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
6572/1 v k. ú. Prostějov	7078	orná půda	doprava a sítě	24	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
1111/1 v k. ú. Určice	11466	orná půda	doprava a sítě	28	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
834/2 v k. ú. Určice	5033	orná půda	doprava a sítě	55	trvale	III. třída ochrany	0 Kč	31911
939 v k. ú. Určice	12239	orná půda	doprava a sítě	41	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
1102 v k. ú. Určice	5184	orná půda	doprava a sítě	18	trvale	III. třída ochrany	0 Kč	30610

1102 v k. ú. Určice	5007	orná půda	doprava a sítě	49	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30810
1152 v k. ú. Vranovice	394	orná půda	doprava a sítě	43	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30100
241/2 v k. ú. Žerůvky	1787	orná půda	doprava a sítě	126	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30210
359/4 v k. ú. Nedvězí u Olomouce	19318	orná půda	doprava a sítě	1	trvale	I. třída ochrany	0 Kč	30200
359/4 v k. ú. Nedvězí u Olomouce	19318	orná půda	doprava a sítě	39	trvale	II. třída ochrany	0 Kč	30210
Celkem odnětí:				874			0 Kč	

- v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona, stanovuje k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržování vody v krajině podmínky odnětí půdy:
  1. Před zahájením prací zajistit vytyčení hranic dotčených pozemků v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
  2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona, zajistit na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze ZPF. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 0 - 60 cm v množství 191 m<sup>3</sup>.

Parcela	Druh pozemku	Výměra vyňetí /m <sup>2</sup> /	ochrana	BP EJ	Mocnost ornice (cm)	Mocnost podorničí (cm)	Skrývka ornice (m <sup>3</sup> )	Skrývka podorničí (m <sup>3</sup> )
1030 v k.ú. Držovice na Moravě	orná půda	57	II.	30810	15		8,55	
221/5 v k.ú. Držovice na Moravě	orná půda	77	II.	30810	25		19,25	
220/1 v k.ú. Držovice na Moravě	orná půda	44	II.	30810	25		11	
411 v k.ú. Držovice na Moravě	orná půda	45	II.	30110	40		18	
416/2 v k.ú. Držovice na Moravě	orná půda	42	I.	30100	30		12,6	
415/4 v k.ú. Držovice na Moravě	orná půda	56	I.	30100	30		16,8	
826/27 v k.ú. Olšany u PV	orná půda	126	IV.	30210	0		0	
6571/1 v k.ú. Prostějov	orná půda	79	I.	30100	20		15,8	
6572/1 v k.ú. Prostějov	orná půda	24	I.	30100	20		4,8	
6660/7 v k.ú. Prostějov	orná půda	16	I.	30100	50		8	
1111/1 v k.ú. Určice	orná půda	28	I.	30100	35		9,8	
834/2 v k.ú. Určice	orná půda	55	III.	31911	0		0	
939 v k.ú. Určice	orná půda	41	I.	30100	30		12,3	
1102 v k.ú. Určice	orná půda	18	III.	30610	30		5,4	
1102 v k.ú. Určice	orná půda	49	II.	30810	30		14,7	
1152 v k.ú. Vranovice	orná půda	126	II.	30210	30	30	12,9	12,9
241/2 v k.ú. Žerůvky	orná půda	150	IV.	52614	0		0	
359/4 v k.ú. Nedvězí u Ol.	orná půda	1	I.	30200	20		0,2	
359/4 v k.ú. Nedvězí u Ol.	orná půda	39	II.	30210	20		7,8	

3. Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem rekultivace výše uvedených pozemků dotčených výstavbou, nejpozději k dokončení výše uvedeného záměru.
4. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou sespádovány na přilehlou travnatou plochu.
5. Písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

**V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona, se odvozy za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.**

*Dle § 11a odst. 3, dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21) ke změně využití plochy na účel využití, pro který se odvozy stanovují, odvozy se stanoví podle § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.*

29. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, č. j.: PVMU 195944/2023 40 ze dne 15.12.2023 (citace kurzívou):

*Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les s uvedeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí:*

- *strom č. V39 javor mléč (Acer platanoides), obvod kmene 88 cm,*
  - *strom č. V40 javor jasanolistý (Acer negundo), obvod kmene 106 cm,*
  - *strom č. V41 javor jasanolistý (Acer negundo), obvod kmene 70/92/39/75 cm,*
  - *strom č. V42 ořešák královský (Juglans regia), obvod kmene 78/73/81/48/40/40/30 cm,*
  - *strom č. V43 ořešák královský (Juglans regia), obvod kmene 71/47 cm,*
- rostoucí na pozemku parc. č. 6571/1, 6644/20, 6703/2, k.ú. Prostějov, lokalita dálnice D46,*
- *strom č. V18 myrobalán třešňový (Prunus cerasifera), obvod kmene 82 cm,*
  - *strom č. V19 javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod kmene 92 cm,*
  - *strom č. V21 javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod kmene 102 cm,*
  - *strom č. V23 javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod kmene 80 cm,*
  - *strom č. V25 javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod kmene 147 cm,*
  - *strom č. V26 javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod kmene 144 cm,*
  - *strom č. V27 javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod kmene 114 cm,*
  - *strom č. V29 bříza bělokorá (Betula pendula), obvod kmene 84 cm,*
  - *strom č. V30 bříza bělokorá (Betula pendula), obvod kmene 89 cm,*
  - *strom č. V31 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 90 cm,*
  - *strom č. V32 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 87 cm,*
  - *strom č. V33 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 88 cm,*
  - *strom č. V34 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 112 cm,*
  - *strom č. V35 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 81 cm,*
  - *strom č. V36 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 99 cm,*
  - *strom č. V37 borovice lesní (Pinus sylvestris), obvod kmene 104 cm,*
- 349 m<sup>2</sup> zapojených porostů dřevin (ptačí zob obecný Ligustrum vulgare, růže šípková Rosa canina, zimolez tatarský Lonicera tatarica, třešeň ptačí Prunus avium, tamaryškesp. Tamarix sp., myrobalán třešňovým Prunus cerasifera), rostoucí na pozemku parc. č. 162/5, k.ú. Žešov, lokalita dálnice D46 z důvodu, že předmětné dřeviny neplní funkční a estetický význam.*
- *kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace akce „D46 Výškov - Olomouc - nouzové zálivy, II. etapa“,*
  - *odstranění dřevin bude provedeno zejména v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin; kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.) je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva,*
  - *kácení dřevin bude provedeno až po vydání pravomocného územního povolení uvedené akce.*

**Provedení náhradní výsadby se podle § 9 zákona neukládá.**

30. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Obecního úřadu Olšany u Prostějova, č. j.: Ka 2/24 Vs ze dne 1.2.2024 (citace kurzívou):

*Uděluje souhlas k pokácení těchto dřevin rostoucích mimo les:*

- *strom č. V80 ořešák královský (Juglans regia), obvod kmenů 135/43/74/37 cm*
- *strom č. V81 třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 84 cm*
- *strom č. V82 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod kmene 118 cm*
- *strom č. V83 topol černý Italica (Populus nigra Italica), obvod kmene 82 cm*
- *strom č. V89 třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 93 cm*
- *strom č. V91 myrobalán třešňový (Prunus cerasifera), obvod kmene 141 cm*
- *strom č. V92 javor babyka (Acer campestre), obvod kmene 188 cm*
- *strom č. V93 javor babyka (Acer campestre), obvod kmene 206 cm*
- *strom č. V94 javor babyka (Acer campestre), obvod kmene 124 cm*
- *strom č. V95 javor babyka (Acer campestre), obvod kmene 140 cm*



- strom č. V96 javor babyka (*Acer campestre*), obvod kmenů 56/72/95/50/50/50/50/50 cm
- strom č. V97 javor babyka (*Acer campestre*), obvod kmene 94 cm
- strom č. V98 javor babyka (*Acer campestre*), obvod kmenů 102/70/70/70
- strom č. V99 javor babyka (*Acer campestre*), obvod kmenů 102/65/50/55 rostoucí na pozemku parc. č. 826/3, k.ú. Olšany u Prostějova
- zapojené porosty javor jasanolistý a svída krvavá o výměře 51 m<sup>2</sup> na pozemku parc. č. 459/10, k.ú. Olšany u Prostějova
- zapojené porosty meruzalka alpská, hlohyně šarlatová a svída o výměře 197 m<sup>2</sup> na pozemku parc. č. 382/2, k.ú. Olšany u Prostějova
- zapojené porosty svída krvavá, růže šípková a jabloň domácí o výměře 129 m<sup>2</sup> na pozemku parc. č. 826/27, k.ú. Olšany u Prostějova
- zapojené porosty svída krvavá, růže šípková a jabloň domácí o výměře 87 m<sup>2</sup> na pozemku parc. č. 826/3, k.ú. Olšany u Prostějova.
- kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace akce „D46 Výškov - Olomouc, nouzové zálivy, II. etapa“
- odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu
- kácení dřevin bude provedeno až po vydání pravomocného společného povolení uvedené akce.

**Žadatelé se povinnost provedení náhradní výsadby neukládá.**

31. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Obecního úřadu Určice, č. j.: 902/23 ze dne 4.12.2023 (citace kurzívou):

Výrok č. I: povoluje kácení 2 kusy - borovice lesní na pozemku parc. č. 920/2 v kat. území Určice, směr Olomouc (obvod kmene ve výšce 1,3 m: 113 a 132 cm) 1 kus - dub letní na pozemku parc. č. 920/2 v kat. území Určice, směr Výškov (obvod kmene ve výšce 1,3 m: 135 cm); 1 kus - ořešák královský na pozemku parc. č. 1842/1 v kat. území Určice, směr Olomouc (obvod kmene ve výšce 1,3 m: 105 cm) 1 kus - třešeň ptačí na pozemku parc. č. 982/3 v kat. území Určice, směr Výškov (obvod kmene ve výšce 1,3 m: 110 cm) 1 kus - třešeň ptačí na pozemku parc. č. 982/4 v kat. území Určice, směr Výškov (obvod kmene ve výšce 1,3 m: 142 cm) 1 kus - borovice lesní na pozemku parc. č. 982/3 v kat. území Určice, směr Olomouc (obvod kmene ve výšce 1,3 m: 85 cm) Souvislé porosty a keře na pozemku parc. č. 943/1 na ploše 44 m<sup>2</sup>, parc. č. 920/2 na ploše 96 m<sup>2</sup>, parc. č. 982/3 na ploše 55 m<sup>2</sup>, parc. č. 982/4 na ploše 80 m<sup>2</sup>.

Výrok č. II: ukládá žadatelé ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin provést náhradní výsadbu na pozemku parc. č. 1752/13 v kat. území Určice v počtu 7 kusů stromů, druh javor klen, o obvodu kmenů 12-14 cm.

Současně se žadatelé ukládá následná péče o vysazené dřeviny po dobu 2 let od výsadby.

32. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Obecního úřadu Bystročice, č. j.: ou/433/2023 ze dne 20.11.2023 (citace kurzívou):

Uděluje souhlas k pokácení těchto dřevin rostoucích mimo les:

- 1 kus Myrobalán třešňový, srostlá báze, obvod kmenů 95/98/60/50 na pozemku parc. č. 52/3 v k.ú. Žerůvky.
- Keřové porosty Myrobalán třešňový a svída krvavá o výměře 50 m<sup>2</sup>, na pozemku parc. č. 52/3 v k.ú. Žerůvky.
- Kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Kácení se omezuje na dobu vegetačního klidu - výjimečně těsně před zahájením výstavby.

**Žadatelé se povinnost provedení náhradní výsadby neukládá.**

33. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Obecního úřadu Držovice, č. j.: OÚ/843/2023-Ho ze dne 11.12.2023 (citace kurzívou):

Souhlasí s kácením: Ořešák vlašský (*Juglans Regia*) 1 ks o obvodu kmene 105 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Držovice na Moravě, Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) 8 ks o obvodu kmene v rozmezí od 80 cm do 120 cm rostoucí mimo les na pozemcích parc. č. 1025, 1030 a 1026 v k.ú. Držovice na Moravě, Jabloň domácí (*Malus domestica*) 1 ks o obvodu kmene 83 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Držovice na Moravě, Mirobalán třešňový (*Prunus cerasifera*) 5 ks o obvodu kmene v rozmezí 92 cm do 135 cm rostoucí mimo les na pozemcích parc. č. 1025 a 1026 v k.ú. Držovice na Moravě, Hlošina úzkolistá (*Elaeagnus angustifolia*) 3 ks o obvodu kmene v rozmezí od 95 cm do 135 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Držovice na Moravě, Třešeň ptačí (*Prunus avium*) 1 ks o obvodu kmene 80cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Držovice na Moravě, Javor klen (*Acei pseudoplatanus*) 5 ks

o obvodu kmene v rozmezí 87 cm do 168 cm rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1025 v k. ú. Držovice na Moravě, Pámelník bílý (*Symphoricarpos albus*), Svída krvavá (*Comus sanguinea*), Růže šípková (*Rosa canina*), Ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*), Javor tatarský (*Acer tataricum*), Zlatice prostřední (*Forsythia intermedia*), Hlošina úzkolistá (*Elaeagnus angustifolia*), Brslen evropský (*Euonymus europaeus*) 513 m<sup>2</sup> rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Držovice na Moravě, Bez černý (*Sambucus nigra*), Růže šípková (*Rosa canina*), Javor jasanolistý (*Acer negundo*) a Trnka obecná (*Prunus spinosa*) 195 m<sup>2</sup> rostoucí mimo les na pozemku parc. č. 1026 v k. ú. Držovice na Moravě z důvodů výstavby nouzových zálivů na D46, s tím, že kácení lze provést v době po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.

34. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v rozhodnutí Obecního úřadu Vranovice-Kelčice, č. j.: VK559/2023 ze dne 20.11.2023 (citace kurzívou):

Povoluje kácení dřeviny - pozemek parc.č. 1196 k. ú. Vranovice dle dendrologického průzkumu:

Stromy:

K.ú.	P.p.č.	Taxom (český název)	Taxom (vědecký název)	Výška stromu	Výška nasazení koruny	Průměr koruny	Vitalita	Zdravotní stav	Obvod
Vranovice	1196	Lípa srdčitá	Tilia cordata	12	1	6	2	2	104/82
				12	1	6	2	2	110/94/96/98/6

Zapojené porosty:

K.ú.	P.p.č.	Taxom (český název)	Taxom (vědecký název)	Pokryvnost	Zastoupení	Plocha (m <sup>2</sup> )	Plocha pokrytí (m <sup>2</sup> )	Poznámka	Cena (Kč)
Vranovice	1196	Tavola kalínolistá	Physocarpus opulifolius	100%	100%	84	84		10 584
		Svída krvavá	Comus sanguinea	100%	50%	76	76		9 576
		Kalina obecná	Viburnum opulus		50%				

35. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku společnosti CENDIS, s.p., zn.: CEN/7200/1252/20 ze dne 22.8.2023 (citace kurzívou):

- Zabezpečit zachování provozu technologie nainstalované na Mýtné bráně D46-26,89 R-0. Zejména tedy zachování napájení elektrickou energií a eliminace případných negativních vlivů souvisejících se stavebními pracemi na provoz kamerových systémů - patka brány se nachází přímo na hranici zálivu č.43.

36. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., zn.: SSOK-JH 20573/2023 ze dne 13.11. 2023 (citace kurzívou):

- zahájení stavebních prací bude informován zástupce SSOK, SÚ Jih
  - záliv č. 43 bude umístěn min. 5,5 m od konstrukce mostu ev. č. 44932-2A
  - zálivy nebudou umístěny na pozemku Olomouckého kraje
  - stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do tělesa silnic II. a III. třídy a mostu ev. č. 44932-2A
  - v případě znečišťování vozovek silnic II. a III. třídy na okrese Prostějov během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
  - výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice III/0462
  - po dobu výstavby nebude omezován silniční provoz na silnici III/0462
  - pracemi nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje
  - SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v tělese silnice III/0462.
37. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Správy železnic, s.o., zn.: 45108/2023-SŽ-OR OVA-OPS ze dne 27.10. 2023 (citace kurzívou):
- V zájmovém území se nachází trasa ŽDK 1 (SŽ), PK 2 (SŽ), přesná poloha se musí zjistit vytyčením.
  - Před započítím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu.
  - Při realizaci akce D46 Vyškov - Olomouc - nouzové zálivy, II. etapa, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (ŽDK1, PK2) v majetku Správy železnic, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
  - Požadujeme před stavbou objednat u ČD-Telematika, a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, Správy železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.
  - Stavebník informativně oznámí zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy vedoucímu Provozního střediska Správy tratí, traťový úsek Prostějov Bude mu předán kontakt na odpovědnou osobu za realizaci stavebních prací.
  - Stavbou nesmí být dotčeny pozemky Správy železnic ani pozemky Českých drah, a.s. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný přebytečný materiál, deponovaná zemina odpady apod., a to ani dočasně.
  - Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
  - Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
  - Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude po Správě železnic ani dopravcích požadovat realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.
  - Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) v platném znění. Realizací stavby nesmí dojít ke zřízení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
38. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č. j.: MO 648033/2023-1322 ze dne 4. 9. 2023 (citace kurzívou):
- po celou dobu realizace stavby požadujeme zachovat průjezdnost pro vojenské kolony a nadrozměrné soupravy. Pro zachování průjezdu je nutné vytvořit jízdní pruh s minimální šířkou 3,9 m;
  - před zahájením stavby požadujeme předložit plánovaný termín realizace jednotlivých úseků stavby a termíny dopravních opatření na dotčené komunikaci D46 na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc Dobrovského 6, 771 II Olomouc.
39. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., č. j.: ARUB/6067/2023 DS ze dne 5. 9. 2023 a č.j.: ARUB/2500/2024 DS ze dne 16.4.2024 (citace kurzívou):
- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
  - Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před

*zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na [www.arub.cz](http://www.arub.cz). Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.*

- *Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).*
  - *Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*
  - *Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*
  - *Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezh příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.*
40. Předmětnou stavbu lze po provedení stavebních úprav užívat pouze na základě předchozího povolení stavebním úřadem.
41. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí zabezpečí stavebník provedení zkušebního provozu.
42. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Pavel Ditman, nar. 16.6.1937, Kubánská č.p. 1506/10, Poruba, 708 00 Ostrava 8  
Karel Gregor, nar. 8.9.1973, Okružní č.p. 1242/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9  
Eduard Grézl, nar. 4.3.1945, Sladkovského č.p. 3162/1, 796 01 Prostějov 1  
Olga Hatoňová, nar. 11.6.1950, P. Holého č.p. 720/1, 787 01 Šumperk 1  
Ing. Naďa Junková, nar. 14.4.1981, U Ježíška č.p. 2713/11, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26  
Ing. Gabriela Juráčková, nar. 13.11.1975, Václava Špály č.p. 4059/8, 796 04 Prostějov 4  
Petr Kohoutek, nar. 23.6.1965, Pod školou č.p. 380/13, 796 07 Držovice  
RNDr. Pavel Kouřil, nar. 4.1.1966, Nerudova č.p. 598/29, 796 01 Prostějov 1  
Svatava Paarová, nar. 12.5.1960, Habeš č.p. 732, 679 06 Jedovnice  
MVDr. Svatopluk Příkryl, nar. 27.4.1948, SNP č.p. 58/63, 796 07 Držovice  
MUDr. Jozef Růžička, Budatinská č.p. 3055/47, Petržalka, Bratislava, SK  
Libuše Sekaninová, nar. 8.7.1935, Šlikova č.p. 334/6, Samotíšky, 779 00 Olomouc 9  
Zdeněk Štrajt, nar. 17.4.1962, SNP č.p. 69/41, 796 07 Držovice  
Zdeňka Vaňková, nar. 22.9.1964, Určice č.p. 11, 798 04 Určice  
Viktor Végner, nar. 14.7.1981, Žarošice č.p. 406, 696 34 Žarošice  
Magdalena Zedníková, nar. 29.8.1978, Pražská č.p. 857/33, 286 01 Čáslav-Nové Město  
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Hospodářské družstvo Určice, družstvo, Určice č.p. 463, 798 04 Určice  
Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o., Bělohorská č.p. 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6  
Lakovna Buriánek s.r.o., U hřbitova č.p. 460/9, 796 07 Držovice  
Magistrát města Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 00 Olomouc 9  
Magistrát města Prostějov, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1  
Obec Bystročice, Bystročice č.p. 6, 779 00 Olomouc 9  
Obec Dětkovice, Dětkovice č.p. 73, 798 04 Určice  
Obec Dobrochov, Dobrochov č.p. 43, 798 07 Brodek u Prostějova  
Obec Držovice, SNP č.p. 71/37, 796 07 Držovice

Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova č.p. 50, 798 14 Olšany u Prostějova  
Obec Smržice, J. Krezy č.p. 40/1, 798 17 Smržice  
Obec Určice, Určice č.p. 81, 798 04 Určice  
Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.p. 31, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice  
Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Olomouc, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové  
Město, 128 00 Praha 28  
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova č.p. 1635/26, 796 01 Prostějov 1  
Zemědělské družstvo Vrahovice, Majakovského č.p. 898/350, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6

### **Odůvodnění:**

Dne 21.12.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 12.1.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 20.3.2024.

Součástí podání byly i stavební objekty „SO 180 Přečhodné dopravní značení“ a „SO 190 Dopravní značení ve správě ŘSD“, které nepodléhají povolení podle stavebního zákona a tudíž je stavební úřad neprojednal.

Společné řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech dálnic oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona pod č. j.: DESU/112/004291/24 ze dne 10. 4. 2024 zahájení společného územního a stavebního řízení. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její umístění a provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě. Současně upozornil účastníky řízení i dotčené orgány, že mohou své námítky, resp. svá stanoviska k předmětné stavbě uplatnit nejpozději do 15 dnů od obdržení citovaného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Kromě ve výroku uvedených vyjádření a stanovisek byla v průběhu správního řízení doložena následující rozhodnutí, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení, která byla zvažena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy dne 25.8.2023 č.j. 02909/OM/23,
- Arelion Czech Republic a.s. dne 28.8.2023 č.j. 1312301678,
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. dne 5.9.2023 č.j. ARUB/6067/2023 DS,
- CETIN a.s. dne 1.8.2023 č.j. 211857/23,
- ČD - Telematika a.s. dne 25.7.2023 č.j. 1202315205,
- ČD - Telematika a.s. dne 25.7.2023 č.j. 1202315206,
- ČD - Telematika a.s. dne 25.7.2023 č.j. 1202315211,
- ČEPRO, a.s. dne 16.8.2023 č.j. 10627/23,
- ČEPS, a.s. dne 26.7.2023 č.j. 18097/2023/MSE,
- ČEPS, a.s. dne 3.11.2023 č.j. 21379/2023/MSE,
- České Radiokomunikace a.s. dne 1.8.2023 č.j. UPTS/OS/339136/2023,
- ČEZ Distribuce, a. s. dne 26.7.2023 č.j. 0101979577,
- ČEZ Distribuce, a. s. dne 4.12.2023 č.j. 001139408159,
- ČEZ ICT Services, a. s. dne 26.7.2023 č.j. 0700731000 26.7.2023,
- Domovní správa Prostějov, s.r.o. dne 25.8.2023,
- EG.D, a.s. dne 25.7.2023 č.j. D8610-26259192,
- EG.D, a.s. dne 13.12.2023 č.j. S46170-27109881,
- GasNet Služby, s.r.o. dne 25.9.2023 č.j. 5002883341,
- GasNet Služby, s.r.o. dne 18.8.2023 č.j. 5002864145,
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, KŘ dne 11.12.2023 č.j. HSOL-4807-2/2023,
- INFOS LEAS, spol. s r.o. dne 10.8.2023,
- INSTA CZ s.r.o. dne 25.9.2023 č.j. D46/9/23,

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci dne 28.11.2023 č.j. KHSOC/42346/2023/OC/HOK,
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 2.11.2023 č.j. KRPM-140616-2/ČJ-2023-1400DP,
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor správy majetku, dne 10.10.2023 č.j. KRPM-121093-3/ČJ-2023-1400MN,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 31.8.2023 č.j. KUOK 101090/2023,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, dne 15.9.2023 č.j. KUOK 97090/2023,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, dne 14.9.2023 č.j. KUOK 105257/2023,
- Krajský úřad Olomouckého kraje dne 2.2.2024 č.j. KUOK 20405/2024,
- LAN servis s.r.o. dne 15.8.2023 č.j. VKES-J080-2023,
- Magistrát města Prostějov Odbor správy a údržby majetku města dne 29.8.2023 č.j. PVMU 137966/2023 50,
- Magistrát města Prostějov Odbor územního plánování a památkové péče dne 30.8.2023 č.j. PVMU 138865/2023 62,
- Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí, dne 13.9.2023 č.j. PVMU 146065/2023 40,
- Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí, dne 30.11.2023 č.j. PVMU 187793/2023 40,
- Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí, dne 15.12.2023 č.j. PVMU 195944/2023 40,
- Magistrát města Prostějov dne 13.3.2024 č.j. PVMU 49612/2024 40,
- MERO ČR, a.s. dne 26.7.2023 č.j. 2023/000448/1,
- Ministerstvo dopravy dne 1.9.2023 č.j. MD-28996/2023-910/3,
- Ministerstvo obrany, sekce majetková dne 4.9.2023 č.j. MO 648033/2023-1322,
- Ministerstvo vnitra dne 6.12.2023 č.j. MV-205013-2/OBP-2023,
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dne 16.8.2023 č.j. MOVOZADPV-260723-02,
- Nej.cz s.r.o. dne 4.8.2023 č.j. VYJNEJ-2023-09883-01,
- Nej.cz s.r.o. dne 7.8.2023 č.j. VYJNEJ-2023-09885-01,
- NET4GAS, s.r.o. dne 31.7.2023 č.j. 7747/23/OVP/N,
- NET4GAS, s.r.o. dne 26.7.2023 č.j. 7748/23/OVP/N,
- Obec Bystročice dne 11.9.2023 č.j. ou/341/2023,
- Obec Dětkovice dne 23.8.2023 č.j. DETK-350/2023,
- Obec Určice dne 18.9.2023 č.j. 651/2023,
- Obec Vranovice-Kelčice dne 22.8.2023,
- Obecní úřad Bystročice dne 20.11.2023 č.j. ou/433/2023,
- Obecní úřad Držovice dne 11.12.2023 č.j. OÚ/843/2023-Ho,k
- Obecní úřad Olšany u Prostějova dne 1.2.2024 č.j. Ka 2/24 Vs,
- Obecní úřad Určice dne 4.12.2023 č.j. 209/2023,
- Obecní úřad Vranovice-Kelčice dne 20.11.2023 č.j. VK559/2023,
- OLTERM & TD Olomouc, a.s. dne 7.8.2023 č.j. VEOL/20230726-001/ES,
- OMV Česká republika, s.r.o. dne 11.9.2023 č.j. 2023/003/1567,
- OPTILINE a.s. dne 23.8.2023 č.j. 1412301748,
- Quantcom, a.s. dne 30.8.2023 č.j. VY1188646,
- Ředitelství silnic a dálnic s.p. dne 25.9.2023 č.j. RSD-107090/2023-2,
- SITEL, spol. s r.o. dne 23.8.2023 č.j. 1112302820 - Telia Carrier,
- Sprintel s.r.o. dne 30.8.2023 č.j. p2U1C,
- Sprintel s.r.o. dne 30.8.2023 č.j. T2X4i,
- Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje dne 24.8.2023 č.j. SMOL/246601/2023/ODUR/MSUK/Krc,
- Statutární město Olomouc odbor památkové péče dne 5.9.2023 č.j. SMOL/258207/2023/OPP/Ne,
- Statutární město Olomouc Odbor stavební dne 7.9.2023 č.j. SMOL/261403/2023/OS/PK/Kli,
- Statutární město Olomouc, Odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, dne 23.8.2023 č.j. SMOL/245148/2023/OZP/PKZ/Vik,
- Statutární město Olomouc Odbor životního prostředí - odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů dne 30.8.2023 č.j. SMOL/252443/2023/OZP/OOSSO/Gad,
- Statutární město Olomouc Odbor životního prostředí - odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů dne 20.9.2023 č.j. SMOL/273501/2023/OZP/OOSSO/Hyb,
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 4.8.2023 č.j. E38664/23,

- Telco Infrastructure, s.r.o. dne 26.7.2023 č.j. 1100008085,
- Telco Pro Services, a. s. dne 26.7.2023 č.j. 0201602230,
- Úřad pro civilní letectví dne 30.8.2023 č.j. 009430-23-701,
- Veolia Energie ČR, a.s. dne 7.8.2023 č.j. VEOL/20230726-001/ES,
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 1.8.2023 č.j. 230726-1314578805,
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 26.7.2023 č.j. 230726-1321578811.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona, vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem strategického rozvoje kraje (OSR), pod č. j.: KUOK 97090/2023 ze dne 15. 9. 2023.

Kromě předložené žádosti s projektovou dokumentací vycházel odbor územního plánování a rozvoje jako orgán územního plánování při vydání závazného stanoviska z následujících podkladů:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1 - 6, schválené Usnesením vlády ČR č. 542 ze 19. července 2023 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 - 5 vydaných dne 28. 3. 2008 s nabytím účinnosti dne 22. 10. 2022 (dále jen „ZÚR OK“),
- Územního plánu Vranovice-Kelčice, s nabytím účinností dne 6. 1. 2021 (dále jen „ÚP Vranovice-Kelčice“).
- Územního plánu Dětkovice, ve znění jeho Změny č. 1 a 2, s nabytím účinností dne 22. 6. 2023 (dále jen „ÚZ po Z2 ÚP Dětkovice“).
- Územního plánu Určice, ve znění jeho Změny č. 1, s nabytím účinností dne 5. 1. 2017 (dále jen „ÚZ po Z1 ÚP Určice“).
- Územního plánu Prostějov, ve znění jeho Změny č. 1-5, s nabytím účinností dne 19. 5. 2023 (dále jen „ÚZ po Z5 ÚP Prostějov“).
- Územního plánu Držovice, s nabytím účinností dne 18. 6. 2010 (dále jen „ÚP Držovice“).
- Územního plánu Olšany u Prostějova, ve znění jeho Změny č. 1, s nabytím účinností dne 15. 2. 2021 (dále jen „ÚZ po Z1 ÚP Olšany u Prostějova“).
- Územního plánu Bystročice, ve znění jeho Změny č. 1 a 2, s nabytím účinností dne 4. 10. 2022 (dále jen „ÚZ po Z2 ÚP Bystročice“).
- Územního plánu Olomouc, ve znění jeho Změny č. 1.A.I, 1.A.2, I.B, III-IX, XII a XIII s nabytím účinností dne 29. 9. 2022 (dále jen „ÚZ po změnách ÚP Olomouc“).

OSR KÚOK jako orgán územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

OSR KÚOK přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje. Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neeší. PÚR obecně stanoví principy a zásady pro územní plánování a rozhodování v území. Daný záměr se nachází v rozvojové oblasti „*OB8 Rozvojová oblast Olomouc*“, a v rozvojové ose „*OS10 Rozvojová osa (Katowice -) hranice Polsko/ČR – Ostrava - Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav - hranice ČR/Slovensko (- Bratislava)*“. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách vyplývá, že záměr je v souladu s PÚR.

OSR KÚOK jako orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru se zásadami územního rozvoje a územními plány dotčených obcí.

ZÚR OK zpřesňují vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezují plochy a koridory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury. Na území kraje a dotčených obcí je třeba akceptovat tahy mezinárodního a republikového významu. Záměr se nachází v koridoru silniční dopravy pro dálnici D46 v území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Navrhovaný záměr je vymezen jako veřejně prospěšná stavba pod označením **D042 „D46, homogenizace na parametry dálnice v úseku Olomouc-Vyškov“**, přičemž pro dálnici je stanoven koridor 600 m.

Dle ZÚR OK se záměr nachází v rozvojové oblasti republikového významu OB8 Olomouc, v rozvojové oblasti nadmístního významu RO2 Prostějov, v rozvojové ose OS10, v ochranném pásmu letecké dopravy, v zájmovém území ministerstva obrany, prochází ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně.

Umístění záměru v ploše koridoru neznemožní umístění stavby technické infrastruktury, pro kterou jsou tyto koridory vymezeny, tj. záměr je v souladu se ZÚR OK.

Záměr je v územně plánovacích dokumentacích vymezen jako veřejně prospěšná stavba, jedná se tedy o stavbu ve veřejném zájmu, což je v souladu s § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Cílem záměru je rovněž zvýšit využitelnost navazujícího území, což je v souladu s § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Záměr je přípustný z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, které jsou formulovány v ustanoveních § 18 a § 19 odst. 1 písm. c) a e) stavebního zákona.

Z výše uvedených důvodů OSR KÚOK konstatuje, že záměr „D46 Vyškov - Olomouc, nouzové zálivy, II. etapa“ na pozemcích v k.ú. Vranovice, Dětkovice u Prostějova, Určice, Žešov, Prostějov, Držovice na Moravě, Olšany u Prostějova, Žerůvky a Nedvězí u Olomouce je podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Záměr se částečně umísťuje na pozemcích zemědělského půdního fondu. Souhlas s odnětím včetně podmínek k nakládání s ornici je převzat do podmínky č. 29.

Byla doložena jednotlivá závazná stanoviska vydaná příslušnými obecními úřady a Magistrátem města Prostějova ke kácení zeleně. Podmínky byly převzaty do výroku podmínek č. 30 až 35. Zákon č.114/1992 Sb. nestanovuje přesný rozsah náhradní výsadby, ale tuto možnost ponechává na zvážení orgánu ochrany přírody. V případě kácení v souvislosti s uvedenou stavbou, kdy není po realizaci nouzových zálivů k dispozici dostatek vhodných pozemků ve vlastnictví investora pro náhradní výsadbu dřevin a není možné zajistit adekvátní podmínky pro případnou výsadbu dřevin, nebyla náhradní výsadba uložena. V oblasti Prostějova není možné zajistit adekvátní podmínky pro náhradní výsadbu, zejména s ohledem na blízkost dopravních tras a rozsáhlé inženýrské sítě. V samotných katastrech Prostějova a Žešova není k dispozici dostatek vhodných pozemků ve vlastnictví investora pro náhradní výsadbu dřevin. Plánovaná výsadba bude proto provedena na lokalitách, které splňují potřebné podmínky pro růst a vývoj nových dřevin. Konkrétně se jedná o parcely v k.ú. Držovice na Moravě a k.ú. Určice .

Stavební úřad stanovil další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Při stanovení podmínek stavební úřad logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci uplatnili tyto návrhy a námítky.

- Zemědělské družstvo Vrahovice, Majakovského 898/350, 798 11 Prostějov – vyjádření ze dne 23.4.2024 (*citace kurzívou*):

*S výše uvedenou stavební akcí souhlasíme za těchto podmínek:*

1. *Stavba bude prováděna v době vegetačního klidu*
2. *Vstup na námi obdělávané pozemky bude předem projednán se zástupcem ZD na telefonním čísle 603 466 983.*
3. *V případě způsobení škody na zemědělských plodinách je nutno tuto škodu uhradit.*
4. *Při provádění výkopových prací provést skřívku ornice a následně zpět zajistit její rozproštění (technická rekultivace).*
5. *Biologickou rekultivaci provede uživatel pozemků za náhradu.*



6. *Celkový rozsah náhrady, případně škody, bude vyčíslen po ukončení prací a sepsán formou závěrečného protokolu.*
7. *Finanční náhrada bude poukázána na účet Zemědělského družstva Vrahovice před kolaudací stavby.*

Stavební úřad vyhodnotil požadavky jako neoprávněné.

Stavební úřad postupuje ve správním řízení v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, nevyžaduje tedy souhlasy vlastníků pozemků před vydáním stavebního povolení, nicméně podmínkou č. 7 tohoto rozhodnutí stanoví povinnost stavebníkovi realizovat stavbu pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické nebo jiné právo založeno smlouvou. Před zahájením vlastní realizace stavby tedy budou majetkoprávní vztahy mezi namítajícím a stavebníkem dořešeny. V rámci uzavírání smlouvy má vlastník možnost řešit i uplatněné požadavky na způsob rekultivace, náhradu škody či finanční vyrovnání za dočasné užívání. Řešení námitek účastníka řízení je nad rámec kompetencí stavebního úřadu ve stavebním řízení. Je věcí stavebníka dokončit majetkoprávní vyrovnání, a to v případě nemožnosti dohody i cestou vyvlastňovacího řízení, před vlastním zahájením stavby. Uplatněný požadavek na nakládání s ornici a způsob rekultivace je dostatečně ošetřen závazným stanoviskem orgánu ochrany ZPF uvedeným v podmínce č.29.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž – vyjádření č.j.: ÚZSVM/BKM/3919/2024-BKMH-Kr ze dne 18.4.2024 (*citace kurzívou*):

*Úřad jako organizační složka státu příslušná hospodařit se sousedními pozemky parcela číslo: 1455 o výměře 5701 m<sup>2</sup>, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň v k. ú. Kelčice a pozemková parcela číslo: 1205/1 o výměře 8167 m<sup>2</sup>, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k. ú. Smržice, nemá námitek k povolení stavby s názvem „D46 Vyškov – Olomouc, nouzové zálivy, II. etapa“, za podmínky dodržení následujícího požadavku:*

*- žádným způsobem ani krátkodobě nedojde k jakémukoliv dotčení majetku ČR - ÚZSVM, zejména:*

- a) majetek nebude použit pro umístění (ani částečné) zařízení staveniště,*
- b) majetek nebude dotčen žádnou součástí stavby, a to ani technologickým opatřením dočasného charakteru,*
- c) majetek nebude dotčen ochranným pásmem,*
- d) majetek nebude dotčen (ani dočasným) umístěním skládky materiálu nebo odpadu – v případě, že pozemek bude dotčen skládkou materiálu nebo odpadu, bude ze strany ÚZSVM vybíráno bezesmluvní užívání,*
- e) majetek nebude využit pro zajištění ani krátkodobého přístupu ke stavbě,*
- f) realizací záměru nedojde k dotčení porostů na pozemcích ČR – ÚZSVM.*

*Body a) - e) neplatí pro pozemek zastavěný veřejnou komunikací.*

*Výše uvedené stanovisko není souhlasem vlastníka s realizací jakékoliv činnosti, stavby nebo opatření na pozemku ČR – ÚZSVM.*

*Pokud by mělo dojít k nezbytné potřebě využití majetku ČR - ÚZSVM, je stavebník povinen požádat ÚZSVM o souhlas s užíváním majetku ČR - ÚZSVM a tento majetek lze použít pouze v případě vydání tohoto souhlasu (případně až po oboustranném podpisu smlouvy).*

Stavební úřad vyhodnotil požadavky jako neoprávněné

Jedná se výhradně o sousední pozemky, do kterých nebude uvedenou stavbou zasahováno ani na ně vstupováno. Nedochozí tudíž k žádným zásahům do vlastnických práv ÚZSVM. K bodu c) stavební úřad uvádí, že již v současné době jsou uvedené pozemky v ochranném pásmu dálnice, jehož rozsah je stanoven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo dálnice nemá vliv na omezení způsobu užívání uvedených pozemků (zeleň, ostatní plocha, silnice). Z tohoto důvodu je uvedený požadavek irelevantní.

- Společnost Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 - námítka ze dne 24.4.2024 (*citace kurzívou*):

*Účastník řízení vznáší námítka proti vydání společného rozhodnutí ve výše uvedeném společném řízení, neboť je Stavbou přímo dotčen na svých vlastnických právech k Pozemku. Účastník řízení nesouhlasí s tím, aby bylo ve společném řízení pokračováno, dokud nebudou vyřešeny majetkoprávní poměry k Pozemku, o čemž je účastník řízení připraven jednat s žadatelem.*

*Účastník řízení vznáší rovněž námitku co do prašnosti a rušení hlukem při realizaci Stavby, v důsledku čehož dojde k výraznému zásahu do vlastnického práva účastníka řízení, a to konkrétně co se pozemků 6702/2, 6703/2, 6703/4, kde je součástí stavba č.p.4262 – obchod, 6703/5, 6703/6, 6703/10 týče, na nichž se nachází obchodní dům Kaufland (dále jen „Obchodní dům Kaufland“), čímž dojde k omezení jeho podnikatelské činnosti, protože lze očekávat, že výše uvedené skutečnosti budou mít vliv na spokojenost zákazníků a nelze vyloučit negativní vliv na obrat v Obchodním domě Kaufland.*

*Účastník řízení zdvořile požaduje, aby v rámci řešení jeho námitek bylo ve společném rozhodnutí stanoveno, že žadatel svými aktivitami nesmí omezit dostupnost Obchodního domu Kaufland pro zákazníky a běžnou činnost Obchodního domu Kaufland, zejména, že nesmí jakkoliv omezit zásobování obchodního domu Kaufland, přístup a příjezd k rampě obchodního domu Kauflandu ani omezit příjezd a odjezd k objektu účastníka řízení (k Obchodnímu domu Kaufland) a na parkoviště k tomuto přiléhající, omezit příchod a odchod k Obchodnímu domu Kaufland a využívat jakkoliv, zejména pro účely zařízení staveniště či parkování vozidel Stavby, pozemky ve vlastnictví účastníka řízení, a dále, že musí přijmout opatření k maximálnímu omezení vzniku prašnosti a hluku v důsledku stavebních aktivit. Současně žádáme, aby byla žadateli uložena povinnost informovat účastníka řízení o zahájení stavebních prací alespoň 21 pracovních dnů předem a povinnost uvést nemovitosti ve vlastnictví účastníka řízení, pokud budou dotčeny Stavbou, na vlastní náklady do původního stavu.*

Stavební úřad vyhodnotil námitku a požadavky jako neopodstatněné.

Stavební úřad postupuje ve správním řízení v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Stavba dálnice D46 je vymezená v platné územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná a rovněž ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že stavba dálnice a stavby s ní související jsou stavbami veřejně prospěšnými. Práva k pozemkům pro uskutečnění stavby lze tedy v souladu s ustanovením § 170 stavebního zákona vyvlastnit. Stavební úřad tedy v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona nevyžaduje souhlasy vlastníků pozemků před vydáním stavebního povolení, nicméně podmínkou č. 7 tohoto rozhodnutí stanoví povinnost stavebníkovi realizovat stavbu pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické nebo jiné právo založeno smlouvou. Před zahájením vlastní realizace stavby tedy budou majetkoprávní vztahy mezi namítajícím a stavebníkem dořešeny. Řešení námitek účastníka řízení je nad rámec kompetencí stavebního úřadu ve stavebním řízení.

Rovněž otázka způsobené škody a náhrady ušlého zisku apod. není předmětem řízení podle stavebního zákona a namítající má možnost dožadovat se odškodnění občanskoprávní cestou.

Splnění požadavků podatele, uvedených ve třetím (posledním) odstavci námitek je zabezpečeno podmínkami č. 12, 16, 24/3 a 26.

- Petr Kohoutek, nar. 23.6 .1 965, Pod Školou 380/13, 796 07 Držovice – Nesouhlas s výstavbou zálivu č. 49 a č. 50 ze dne 24.4.2024 (citace kurzívou):

*Na základě dopisu oznámení o zahájení společného řízení o výstavbě nouzových zálivů na D46 Výškov - Olomouc II. etapa, doručeného dne 18.4.2024, využívám svého práva a vyjadřuji svůj nesouhlas s výstavbou zálivů č.49 a č.50 podle doložené dokumentace. Tyto zálivy zasahují do parcel č.416/2 a č.416/1, které jsou v mém soukromém vlastnictví a v současné době jsou dočasně propachtované v Zemědělském družstvu Vrahovice pod smlouvou nájemní.*

*O výkup a prodej dotčených pozemků nemám zájem. Věřím, že ŘSD má ve svém vlastnictví dostatek pozemků u D46 v méně složitém terénu.*

Stavební úřad vyhodnotil námitku a požadavky jako neoprávněné.

Stavební úřad postupuje ve správním řízení v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. V souladu s §184a odst. 3 stavebního zákona se ke stavebnímu řízení nedokládá souhlas vlastníka pozemku, je-li pro získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Stavba dálnice D46 je vymezená v platné územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná a rovněž ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že stavba dálnice a stavby s ní související jsou stavbami veřejně prospěšnými. Jedná se tedy o stavbu, pro niž je účel vyvlastnění stanoven zákonem. Stavební úřad tedy nevyžaduje souhlasy vlastníků pozemků před vydáním stavebního povolení, nicméně podmínkou č. 7 tohoto rozhodnutí stanoví povinnost stavebníkovi realizovat stavbu pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické nebo jiné právo založeno smlouvou. Před zahájením vlastní realizace stavby tedy budou majetkoprávní vztahy mezi namítajícím a stavebníkem dořešeny. Řešení námítka účastníka

řízení je nad rámec kompetencí stavebního úřadu ve stavebním řízení. Je věcí stavebníka dokončit majetkoprávní vyrovnání, a to v případě nemožnosti dohody i cestou vyvlastňovacího řízení, před vlastním zahájením stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, odboru staveb pozemních komunikací podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Ing. Jiřina Čížková  
Vedoucí oddělení staveb pozemních komunikací II.  
Dopravní a energetický stavební úřad

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

PK OSSENDORF s.r.o., IDDS: ecgthi2

sídlo: Tomešova č.p. 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Magistrát města Olomouce, IDDS: kazbzri

sídlo: Horní náměstí č.p. 583, 779 00 Olomouc 9

Magistrát města Prostějova, IDDS: mrtbrkb

sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1

Obec Bystročice, IDDS: 7c9bntr

sídlo: Bystročice č.p. 6, 779 00 Olomouc 9

Obec Dětkovice, IDDS: hafaw5j

sídlo: Dětkovice č.p. 73, 798 04 Určice

Obec Dobrochov, IDDS: 9jzawu9

sídlo: Dobrochov č.p. 43, 798 07 Brodek u Prostějova

Obec Držovice, IDDS: 83jwbzb

sídlo: SNP č.p. 71/37, 796 07 Držovice

Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6

sídlo: Olšany u Prostějova č.p. 50, 798 14 Olšany u Prostějova

Obec Smržice, IDDS: d7rbbfg

sídlo: J. Krezy č.p. 40/1, 798 17 Smržice  
Obec Určice, IDDS: mbhbath  
sídlo: Určice č.p. 81, 798 04 Určice  
Obec Vranovice-Kelčice, IDDS: y2eashz  
sídlo: Kelčice č.p. 31, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6  
sídlo: tř. Kosmonautů č.p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9  
Krajský úřad Olomouckého kraje, IDDS: qiabfmf  
sídlo: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9  
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3  
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město  
Ministerstvo obrany, sekce majetková, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany  
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp  
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice  
Obecní úřad Bystročice, IDDS: 7c9bntr  
sídlo: Bystročice č.p. 6, 779 00 Olomouc 9  
Obecní úřad Držovice, IDDS: 83jwbzb  
sídlo: SNP č.p. 71/37, 796 07 Držovice  
Obecní úřad Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6  
sídlo: Olšany u Prostějova č.p. 50, 798 14 Olšany u Prostějova  
Obecní úřad Určice, IDDS: mbhbath  
sídlo: Určice č.p. 81, 798 04 Určice  
Obecní úřad Vranovice-Kelčice, IDDS: y2eashz  
sídlo: Kelčice č.p. 31, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice  
Statutární město Olomouc, IDDS: kazbzri  
sídlo: Horní náměstí č.p. 583, 779 00 Olomouc 9  
Statutární město Prostějov, IDDS: mrtbrkb  
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:**

*Uvedené úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým)*

- Dopravní a energetický stavební úřad – zde
- Magistrát města Olomouce
- Magistrát města Prostějova
- Obecní úřad Bystročice
- Obecní úřad Dětkovice
- Obecní úřad Držovice
- Obecní úřad Olšany u Prostějova
- Obecní úřad Určice
- Obecní úřad Vranovice-Kelčice
- Obecní úřad Dobrochov
- Obecní úřad Smržice

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.